



## 1492 - ESTUDIO TRANSVERSAL SOBRE COSTE MEDIO Y ESTANCIA MEDIA HOSPITALARIA POR HEMORRAGIA DIGESTIVA EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL APARATO DIGESTIVO ENTRE 2016-2019

J. Pagán Escribano<sup>1</sup>, G. Puche Palao<sup>2</sup>, E. Mira Bleda<sup>1</sup>, A.M. Castillo Navarro<sup>1</sup>, M. Martín Romero<sup>1</sup> y A. de la Cierva Delicado<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. <sup>2</sup>Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. <sup>3</sup>Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena. Murcia.

### Resumen

**Objetivos:** Realizar un análisis sobre las altas hospitalarias por hemorragia digestiva realizadas por los servicios de Medicina Interna y Medicina del Aparato Digestivo en los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

**Métodos:** Estudio observacional y retrospectivo a partir de los datos obtenidos de las aplicaciones de consulta del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) del Registro de Altas de los hospitales del SNS. Estudiamos las altas hospitalarias con diagnóstico principal de hemorragia digestiva (categoría K92.2 de la CIE10MC) realizadas por los servicios de Medicina Interna y Medicina del Aparato Digestivo durante los años 2016-2019. Realizamos un análisis sobre la distribución del número, porcentaje, estancia media y costo de las mismas por sexo y grupos de edad en ambos servicios.

**Resultados:** Se registraron un total de 175.942 altas por hemorragia digestiva. Un 43,66% (76.831) fueron mujeres. El 22,54% (39.673) fueron realizadas por Medicina Interna, mientras que el 37,45% (65.698) fueron a cargo de servicios de Medicina del Aparato Digestivo. Los datos de estancia, coste y mortalidad, y su distribución por sexo y edad se muestran en las tablas.

Medicina Interna	Casos	Porcentajes (%)	Estancia media (días)	Coste medio APR
Total altas	39.673	22,54	7,56	3.598,84
Hombres/Mujeres.	21.347/18.322	53,81/46,18	7,54/7,59	3.653,36/3.534,62
15-44	2.010	5,06	4,38	2.762,14
45-64	6.103	15,38	6,46	3.453,58
65-74	6.309	15,90	7,54	3.587,32
> 74	25.235	63,60	8,08	3.704,25
Exitus	3.899	9,82	8,79	4.724,46
Digestivo	Casos	Porcentaje (%)	Estancia media (días)	Coste medio (€)
Total altas	65.898	37,45	6,80	3.275,49

Hombres/Mujeres	37.897/27.993	57,51/42,48	6,30/6,12	3.300,08/2.786,04
15-44 años	7.288	11,05	4,73	2.200,81
45-64 años	18.079	27,43	6,05	2.911,69
65-74 años	12.947	19,64	6,51	3.081,92
> 74 años	27.390	41,56	6,47	3.440,49
<i>Exitus</i>	5.403	8,19	8,56	4.908,45

*Conclusiones:* La especialidad con mayor número de caso con diagnóstico al alta de hemorragia digestiva en el período de tiempo analizado fue Medicina del Aparato Digestivo. La proporción de hombres fue mayor en ambas especialidades. La prevalencia de pacientes con una edad > 74 años fue mayor en Medicina Interna con respecto a Medicina del Aparato Digestivo (63,6% vs. 41,5%, respectivamente). El coste y la estancia media fueron mayores en los servicios de Medicina Interna.

## **Bibliografía**

1. <https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/C/rae-cmbd/rae-cmbd/diagnosticos-hospitalizacion/diagnosticos-hospitalizacion>