



131 - IMPACTO DE LA VACUNA COVID-19 SOBRE LA VACUNA GRIPE EN PERSONAL SANITARIO

María de los Ángeles Galindo Andúgar, Luis Alonso González Sánchez, Juan Javier Albendea Bascón, Antonio Jesús Cantillo Berni, Libertad López de Pablo Bermejo, Noelia Lerín Herrada, Isabel Ríos Santiago y Alberto Forero de la Sotilla

Hospital General La Mancha Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Resumen

Objetivos: Estimar el grado de vacunación contra la gripe y COVID-19 en profesionales sanitarios, y si la vacunación conjunta ha podido influenciarlo.

Métodos: Estudio descriptivo realizado en el Hospital General La Mancha Centro. Los datos se recogieron mediante encuestas anónimas. Dirigido a personal en activo en el centro durante el mes de mayo, preferentemente en Urgencias y plantas de hospitalización de Medicina Interna.

Resultados: Se recogieron 123 encuestas, 47 hombres y 76 mujeres. Cerca de la mitad con más de 10 años de experiencia laboral (46%), 27 fumadores (22%) y 12 asmáticos (10%). La distribución por puestos de trabajo fue: médicos adjuntos 29, médicos internos residentes 23, diplomados en enfermería 41, auxiliares de enfermería 26, celadores 4. La mayoría estaban ubicados en las plantas hospitalización (72, 58%), en consultas 15 y en Urgencias 36 (29%); el 74% seguían atendiendo pacientes con COVID actualmente. Cerca de la mitad presentó dudas sobre la vacuna COVID-19: miedo a los efectos secundarios en 35 (28%), falta de información en 23 (18%), escasa confianza en la vacuna en 6 y efectos adversos importantes con dosis previas en 4. En 2020-21 se habían vacunado 114 (92,7%), 3 no pudieron y 6 no quisieron. De todos ellos, tenían intención de volver a vacunarse 95 (77%). Sobre la vacuna de la gripe, el 47% se había vacunado en campañas previas a la pandemia. En 2021 se vacunaron 77 (63%). de los que 19 tuvieron reacción gripal leve y 2 reacción importante. De los 47 que no se vacunaron, 29 no quisieron, 9 se olvidaron, 2 no pudieron por enfermedad y 7 alegaron otros motivos. Con respecto al año 2022, 77 mostraron intención de volver a vacunarse, 2 no lo sabían y 44 no tenían intención de hacerlo. Sobre el impacto de la pandemia sobre la vacunación antigripal, 25 personas cambiaron su opinión y se mostraron favorables a vacunarse contra la gripe en campañas futuras, y 6 personas manifestaron su intención de vacunarse solo durante la pandemia. Las razones para no vacunarse de la gripe fueron: no considerarlo necesario en 20, miedo a efectos secundarios en 13, desconfianza a administrarla a la vez que la vacuna del COVID en 6, no previene la enfermedad en 3, y existencia de contraindicación en 1.

Conclusiones: La vacuna COVID ha mejorado el porcentaje de profesionales sanitarios vacunados contra la gripe en 2021.

0014-2565 / © 2023, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los derechos reservados.