



V-181. - ¿DE QUÉ PATOLOGÍAS FALLECEN LOS PACIENTES VARONES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA? EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL SSPA

L. Fernández Ávila, R. Tinoco Gardón, M. Escobar Llompart, M. Guzmán García, E. Sánchez Relinque, J. Piñero Charlo, A. Rodríguez Borrell, F. Gómez Rodríguez

Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real. Cádiz.

Resumen

Objetivos: Poner de manifiesto las causas más frecuentes de exitus de los pacientes del sexo masculino ingresados en nuestro servicio de Medicina Interna.

Métodos: Estudio descriptivo de datos de pacientes del sexo masculino que resultaron exitus durante su estancia en nuestro servicio de Medicina Interna, durante el año 2013, para posteriormente poner de manifiesto la edad media y causas principales.

Resultados: Se ha recogido datos de un total de 441 pacientes que resultaron exitus durante su estancia en nuestro servicio de Medicina Interna, durante un año (2013-2014). De estos, el 60,8% fueron varones y el 39,2% mujeres (268 pacientes del sexo masculino resultaron exitus). La edad media en los varones fue de 73,8 años. Entre las principales causas de muerte se encuentran en orden de frecuencia: algún tipo de sepsis que correspondería al 56,8% de los exitus (sepsis de origen respiratoria: 33,6%, sepsis de origen urinario: 11,2%, sepsis de origen digestiva: 7,5%, sepsis de origen cutáneo: 4,5%). Le siguen en frecuencia algún tipo de cáncer terminal/paliativo (45,1%), ICC o shock cardiogénico (13,4%). En menor frecuencia le continúan exitus por ACVA (3,7%) y por hemorragia cerebral (3%) entre otras causas diversas.

Discusión: En nuestros datos observamos que el prototipo de pacientes del sexo masculino que fallecieron en nuestra unidad de medicina interna durante un año, fueron varones de una edad media de casi 74 años. La primera causa fue la sepsis de diversas causas, fundamentalmente de origen respiratorio seguido de la patología tumoral en estadio terminal.

Conclusiones: La esperanza de vida en los varones de nuestra área llega a los 74 años cuya causa fundamental de muerte es por sepsis, fundamentalmente de origen respiratorio, al ser pacientes con mayor patología de base y la segunda causa de muerte que le sigue en frecuencia es por cáncer en estadio terminal seguramente por ser diagnosticados a edad avanzada o con estadio avanzado al diagnóstico y desestimar tratamiento.