Rev Clin Esp. 2014;214 (Espec Congr):1287

Revista Clínica Española

https://www.revclinesp.es

V-183. - VARIABILIDAD SEGÚN EL SEXO DEL PACIENTE DEL PERFIL CLÍNICO DE LOS EXITUS DE MEDICINA INTERNA SEGÚN EL SEXO DURANTE EL AÑO 2013 EN UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL SSPA

S. Romero Salado, L. Fernández Ávila, R. Tinoco Gardón, J. Piñero Charlo, E. Sánchez Relinque, R. Aranda Blázquez, G. Ruiz Villena, F. Gómez Rodríguez

Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real. Cádiz.

Resumen

Objetivos: Poner de manifiesto las causas más frecuentes de exitus de los pacientes del ingresados en nuestro servicio de Medicina Interna según el sexo.

Métodos: Realizamos un estudio descriptivo de datos de pacientes que resultaron exitus durante su estancia en nuestro servicio de Medicina Interna durante un año (2013), para posteriormente poner de manifiesto según sexo, edad media y causas principales de exitus.

Resultados: Se ha recogido datos de un total de 441 pacientes que resultaron exitus durante su estancia en nuestro servicio de Medicina Interna, durante un año (2013). De estos, el 60,8% fueron varones y el 39,2% mujeres. La edad media en los varones fue de 73,8 años y en las mujeres de 83,1 años. Entre las principales causas de muerte se encuentran en orden de frecuencia en ambos sexos: algún tipo de sepsis que correspondería al 56,8% de los exitus en los varones y el 68,2% en las mujeres (sepsis de origen respiratoria: 33,6% en H y 40,5% en M, sepsis de origen urinario: 11% en ambos sexos, sepsis de origen digestiva: 7,5% en H y 9,8% en M, sepsis de origen cutáneo: 4,5% en H y 6,9% en M). Le siguen en frecuencia algún tipo de cáncer terminal/paliativo (45,1% en H frente al 28,9% en M), ICC o shock cardiogénico (13,4% en H y 24,3% en M). En menor frecuencia le continúan exitus por ACVA (3,7% en H y 6,4% en M) y por hemorragia cerebral (3% en H y 4% en M) entre otras causas diversas.

Discusión: En nuestros datos observamos que existen diferencias en cuanto a la edad de exitus entre el sexo masculino y el femenino, siendo los varones los que fallecen a edades más jóvenes (73,8 años de media), frente a las mujeres (83,1 años de media). Las causas de exitus en ambos sexos fue en orden de frecuencia similar (sepsis respiratoria en primer lugar, seguido de patología tumoral en estadio termina), existiendo mayor % de sepsis en la mujer y mayor % de cáncer terminal en el hombre.

Conclusiones: Podemos concluir que la esperanza de vida en las mujeres sigue siendo mayor que en los varones de nuestra área, llegando a ser de unos 83 años en la mujer y de casi 74 años en el hombre. En ambos las principales causas de exitus fueron similares pero predominaba la sepsis en la mujer (sobre todo de origen respiratorio y el cáncer en estadio paliativo en el hombre, quizás por el mayor consumo de tabaco o exposición a otros contaminantes en el hombre.

0014-2565 / © 2014, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los derechos reservados.