



IC-059 - AFECTACIÓN CARDIACA EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE FIEBRE Q. EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL SSPA

D. Ramírez Yesa, S. Romero Salado, A. Rodríguez Borrell, G. Ruiz Villena, R. Aranda Blázquez, J. Piñero Charlo, L. Fernández Ávila, F. Gómez Rodríguez

Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerto Real. Puerto Real (Cádiz).

Resumen

Objetivos: Conocer la afectación cardiaca y síntomas relacionados en los pacientes con diagnóstico de fiebre Q, dentro de nuestra área sanitaria.

Métodos: Llevamos a cabo un estudio descriptivo de datos de pacientes que fueron diagnosticados de fiebre Q en los diferentes servicios de nuestro hospital y derivados desde atención primaria para conocer la incidencia de afectación cardiaca en estos y la aparición de síntomas relacionados que presentaron.

Resultados: Se ha recogido datos de un total de 31 pacientes diagnosticados de fiebre Q en el año 2014 en distintos servicios de nuestro hospital y atención primaria, con una edad media de 25 años, y de los cuales el 71% eran varones, respecto al 29% que fueron mujeres. De los 31 pacientes incluidos en el estudio, el 9,67% presentaban afectación cardiaca (3 casos). De los 3 casos con afectación cardiaca, un hombre presentó pericarditis, una mujer pequeño derrame pericárdico asintomático mientras que otro hombre presentó ambas patologías coincidentes. Dentro de los pacientes sin afectación (28 casos) el 71,42% eran hombres y el 28,57% eran mujeres. Solo el paciente con pericarditis fue tratado con doxiciclina durante 21 días presentando evolución favorable. Ninguno de los otros dos casos con afectación cardiaca recibieron tratamiento dirigido al diagnóstico de fiebre Q desconociendo la evolución de estos.

Discusión: Analizando los resultados recogidos en este estudio descriptivo observamos que la afectación cardiaca es infrecuente en los diagnosticados por fiebre Q, además la sintomatología que asocia es escasa.

Conclusiones: Ante el diagnóstico de fiebre Q debemos de tener presente la posible afectación cardiaca, controlando la aparición de síntomas acompañantes, aunque esta es infrecuente. Se necesitan más datos para asumir que con el diagnóstico adecuado el pronóstico de fiebre Q con afectación cardiaca es favorable.