



V-280 - PACIENTES INGRESADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DE UN HOSPITAL DE NIVEL 2 Y EN UNO DE NIVEL 3: ESTUDIO COMPARATIVO

E. Martínez Velado¹, S. Muñoz Alonso², H. Silvagni Gutiérrez¹, V. Palomar Calvo², M. Chimeno Viñas², J. Prieto de Paula¹, D. Bóveda Ruiz¹, I. Usategui Martín¹

¹Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. ²Medicina Interna. Complejo Asistencial de Zamora. Zamora.

Resumen

Objetivos: Conocer las características biológicas, estado basal al ingreso, patologías que más frecuentemente ingresan en el Servicio de Medicina y pluripatología asociada de dichos pacientes así como el empleo de los fármacos más prescritos en los pacientes ingresados en dos hospitales de diferente nivel de la comunidad de Castilla y León.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal de los pacientes ingresados en Medicina Interna del Hospital Virgen de La Concha de Zamora y del Hospital Clínico Universitario de Valladolid durante el mismo día del mes de julio que fue elegido aleatoriamente. Se analizaron los parámetros mostrados a continuación en los resultados.

Resultados: Se analizaron un total de 132 pacientes (83 ingresados en Valladolid y 49 en Zamora) con los siguientes resultados: la media de edad de los pacientes en Valladolid fue de 78,87 años y en Zamora de 76,6 años. La estancia media fue de 5,6 días en Zamora y de 8,78 en Valladolid. El porcentaje de independientes en Zamora fue del 75,5% frente al 50,6% en Valladolid. Menor número de atenciones en 2016 en Valladolid (4,25) frente a Zamora (5,6). Uso extendido de omeprazol (89,1% en Valladolid y 87,7% en Zamora), anticoagulantes o heparina (85,5% en Valladolid y 81,6% en Zamora) y antibióticos (77,1% en Valladolid y 79,6% en Zamora) en los pacientes ingresados.

Tabla 1. Prevalencia de las patologías en los pacientes ingresados

	Valladolid (%)	Zamora (%)
Hipertensión arterial	72,2	55,1
Diabetes mellitus	50,6	28,5
Dislipemia	42,1	36,7
Cardiopatía isquémica	36,1	18,3
Enfermedad cerebrovascular	30,1	16,3
Insuficiencia renal	51,8	48,9

Tabla 2. Motivo de ingreso

	Valladolid (%)	Zamora (%)
--	----------------	------------

Infecciones respiratoria	27,7	26,5
Insuficiencia cardiaca	8,4	14
Infecciones urinarias	21,6	6,1
Fiebre de diferentes localizaciones	8,4	22,4
Oncológicos	6,1	14,2

Conclusiones: Mayor edad de pacientes ingresados en el hospital de nivel 3. Importante prevalencia de insuficiencia renal en nuestra serie. Mayor estancia hospitalaria a mayor edad. Similar prescripción en ambos hospitales de los fármacos más empleados durante los ingresos. Infección respiratoria como causa más frecuente de ingreso.