



DP-022 - PERFIL CLÍNICO DE LAS MUJERES DERIVADAS AL EQUIPO DE SOPORTE DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL

B. Domínguez Fuentes, D. Ramírez Yesa, R. Tinoco Gardón, M. Fernández Ávila, N. Maya Hamed, R. Castilla Ortiz y F. Gómez Rodríguez

Medicina Interna. Hospital Universitario Puerto Real. Puerto Real (Cádiz).

Resumen

Objetivos: El objetivo de este trabajo es conocer las características clínicas de las mujeres que durante un año fueron derivadas al equipo de soporte de cuidados paliativos en el área sanitaria de Bahía-La Janda.

Material y métodos: Estudio descriptivo de las diferentes características que presentaban los pacientes que fueron derivados desde diferentes especialidades o atención primaria durante el año 2016 al equipo de soporte de cuidados paliativos del área sanitaria que abarca el Hospital Universitario de Puerto Real. Para ello usamos una base de datos donde recogimos todos los datos de los pacientes nuevos incluidos en programa.

Resultados: Durante el año 2016 fueron derivados a nuestro equipo 332 pacientes. Del total de pacientes, 120 eran mujeres (36,15%), con una edad media de 72,76 años. Del total de pacientes en seguimiento el 42,17% fue derivado a nuestro equipo desde el servicio de Oncología, el 25,9% desde Medicina Interna, el 19,88% desde atención primaria y el resto desde otras especialidades como Digestivo, ORL, Urología... Teniendo en cuenta el tipo de tumor primario causante de enfermedad el más frecuente era el cáncer de mama que lo padecían 22 mujeres (18,18%). Otros tumores frecuentes fueron el cáncer de pulmón 8,26% y cáncer de colon y colangiocarcinoma con el 7,44%.

Discusión: Al analizar solo las mujeres derivadas a nuestro equipo de cuidados paliativos vemos como el tumor más frecuente es el cáncer de mama, íntimamente relacionado con el género femenino. Otros tumores menos frecuentes en nuestros pacientes con el cáncer de pulmón, colon y colangiocarcinoma. Sigue siendo la derivación más frecuente desde el servicio de Oncología o Medicina Interna, ningún paciente es derivado desde Ginecología.

Conclusiones: Relacionando nuestro resultados divididos por sexo como cambia esperar la frecuencia del cáncer de mama supera al de resto de tumores. Sorprende que a pesar de la incidencia de tumores ginecológicos no existen derivaciones directas desde el servicio de ginecología. Sigue siendo mucho menos frecuente la derivación desde atención primaria que de otros servicios hospitalarios a pesar de que los centros de salud pueden tener una relación más íntima con los pacientes simplemente por la cercanía domiciliaria.